

AC-AQUATOP PU

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING	HÖGKVALITATIV ENKOMPONENTS VATTENBASERAT TOP COAT. Bindemedel av akryl- och polyuretanharts, AC-AQUATOP PU SATIN för en hård och hållbar yta.
EGENSKAPER:	Med sitt högkvalitativa pigment är den mycket beständig mot fukt och har lång hållbarhet utomhus. AQUATOP-PU SATIN bildar en fin och slät yta, finns i tusentals färger som kan blandas för att få fram exakt färg.
SYSTEM:	Stål: <ul style="list-style-type: none">- Lätta till måttligt svåra förhållanden:<ul style="list-style-type: none">o AC-MONOGUARD – 80 µm DFTo AC-AQUATOP PU HALVMATT – 1x40 µm DFT (*)- Mycket svåra förhållanden:<ul style="list-style-type: none">o AC-MONOGUARD – 2x80 µm DFTo AC-AQUATOP PU HALVMATT – 1x40 µm DFT (*) Rostfritt stål, aluminium, plast <ul style="list-style-type: none">o AC-MULTIPRIM – 1x25 µm DFTo AC-AQUATOP PU HALVMATT – 1x40 µm DFT (*) Trä <ul style="list-style-type: none">o RD-AQUATOP PU HALVMATT – 2 lager

APPLICERING

ARBETSFÖRHÅLLAN DEN	Utomhus: i torrt väder. Omgivande temperatur: > 5°C R.H.: max. 80%
---------------------	--

VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
---------	-----------------------------

UTSPÄDNING:	Ska ej utspädas
-------------	-----------------

RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
-----------------------	--------

ÅTGÅNG:	+/- 10 m ² /L per lager för 40 µm DFT
---------	--

SÄRSKILDA
ANMÄRKNINGAR:

Blandas väl före användning.

TEKNISKA DATA

UTSEENDE: Matt, Halvmatt, Blank

FÄRGER Ral, NCS

TORRT INNEHÅLL: Vikt: 47 % +/-2
Volym: 39 % +/-2

VOC-INNEHÅLL: 50 g/L

DENSITET: Ca. 1,2 +/- 0,05 g/cm³

FLAMPUNKT: Ej brännbart

VISKOSITET: 20 - 30 P (Brookfield 20RPM)

TORKTID: Torrt: 2 hours
Övermålningsbart: 4 hours

FÖRPACKNINGSTOR
LEK: 1 L - 2,5 L - 5 L - 10 L

HÅLLBARHET: 12 månader: får ej utsättas för värme och frost

(*) beroende på färg

SÄKERHETSATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.